

## КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №16»

### ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

#### *Інформація про замовника:*

**Найменування** – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 16».

**Місцезнаходження замовника** – Україна, 21018 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Матроса Кішки, 30

**Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань** – 20096976

**Категорія:** передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 39160000-1 – Шкільні меблі (Набір комплектів наочних посібників-стендів «Вибухонебезпечні предмети». Тренувальний манекен для серцево – легеневої реанімації Тип 1. Набір стендів безпеки. Макет імітації ран та травм. Тренажер зовнішнього автоматичного дефібрилятора. Набір моделей ран та ушкоджень).**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, UA-2024-05-13-007505-a.

#### **Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

126 295,00 грн. (Сто двадцять шість тисяч двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).

*Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товару:** до 21.06.2024р. включно.

*Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.*

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

| п/п | Назва товару   | Технічні характеристики  | Одиниця виміру | Кількість |
|-----|--|--|----------------|-----------|
|     | <p>Набір комплектів наочних посібників-стендів «Вибухонебезпечні предмети»</p> | <p>Навчальні стенди "Вибухонебезпечні предмети" Тип 1, Тип 2 та Тип 3 – це незамінний ресурс для підвищення усвідомлення та безпеки в роботі з вибухонебезпечними матеріалами. Стенди мають містити зображення різних вибухонебезпечних предметів, що допомагає зрозуміти їх зовнішній вигляд та пізнати їх характеристики, проводити навчання безпечному поводженню з ними у випадку знаходження відповідних ознак.</p> <p>Комплект має включати різні навчальні стенди (3 шт), посібник з описом вибухонебезпечних предметів до кожного, а також комплект для настінного кріплення стендів "Вибухонебезпечні предмети" (3 од.). Для зручності транспортування і зберігання стендів має надаватися упаковка – картонна або пластикова коробка.</p> <p>Розмір кожного стенду має складати не менше 960x650 мм, а міцна конструкція з 2 мм пластику об'ємних деталей має забезпечувати тривалу експлуатацію як у приміщенні, так і в якості мобільних навчальних матеріалів для закладів освіти.</p> <p>Навчальні стенди "Вибухонебезпечні предмети" допоможуть учням та вчителю розпізнавати та розуміти ризики,</p> | Шт             | 1         |

|  |   |   |       |   |
|--|---|---|-------|---|
|  |   | пов'язані з вибухонебезпечними матеріалами, та навчити їх правильному уникненню, поведінці та діям на повідомлення компетентних служб при їх виявленні. Комплект є важливим інструментом для забезпечення безпеки в сучасних умовах та якісним наповненням для забезпечення класів Захист України, курсу ДПЮ (допризовна підготовка юнаків), оснащення бомбосховищ чи укриттів.   |       |   |
|  | Тренувальний манекен для серцево – легеневої реанімації Тип 1 | <p>Симулятор серцево-легеневої реанімації (СЛР) - це новітня модель для тренувань з надання невідкладної допомоги, розроблена відповідно до вимог міжнародних рекомендацій та стандартів з серцево-легеневої реанімації (СЛР) та серцево-судинних невідкладних станів, яка використовується для покращення навичок реагування на надзвичайні ситуації у разі катастроф та нещасних випадків.</p> <p>Тренувальний манекен для серцево-легеневої реанімації має включати в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повний манекен;</li> <li>- сумка Оксфорд;</li> <li>- одноразова маска для СЛР;</li> <li>- змінне обличчя;</li> <li>- змінні легеневі мішки;</li> <li>- килимок;</li> <li>- гарантійний талон</li> </ul> <p>Вага: не менше 14,5 кг</p> | Шт    | 1 |
|  | Набір стендів безпеки   | <p>Набір стендів для оформлення кабінету безпеки.</p> <p>До набору мають входити:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенд - Пожежна безпека;</li> <li>2. Стенд - Мінна безпека;</li> <li>3. Стенд - Безпека</li> </ol>  | Набір | 1 |

|  |                             |  |     |   |
|--|-----------------------------|--|-----|---|
|  |                             | <p>життєдіяльності;</p> <p>4. Стенд - Домедична безпека;</p> <p>5. Стенд - Під час повітряної тривоги.</p> <p>6. Стенд - Правила дорожнього руху</p> <p>Розмір кожного стенду не менше 100x80 см.</p>  |     |   |
|  | Макет імітації ран та травм | <p>В комплектацію мають входити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- імітатор вхідного кульового отвору з імітацією кровотечі – 1 шт.</li> <li>- імітатор вихідного кульового отвору з імітацією кровотечі – 1 шт.</li> <li>- імітатор "рваної" рани з імітацією кровотечі – 1 шт.</li> <li>- імітатор опіку 2-го ступеня – 1 шт.</li> <li>- імітатор опіку 3-го ступеня – 1 шт.</li> <li>- імітатор закритого перелому кінцівки – 1 шт.</li> <li>- імітатор відкритого перелому кінцівки – 1 шт.</li> <li>- тренажер для контролю правильності накладання турнікета – 1 шт.</li> <li>- конектори для підключення імітаторів крові – 3 шт.</li> </ul> | Шт. | 1 |
|  |                             | <p>Професійний навчальний автоматичний зовнішній дефібрилятор - найпередовіший в лінійці навчальних дефібриляторів. Він повторює форму, розміри і вагу «бойових» автоматичних зовнішніх дефібриляторів і зробить процес навчання найбільш реалістичним.</p> <p><b>Переваги тренажера</b></p>   |     |   |

|  |   |   |       |   |
|--|---|---|-------|---|
|  | <p>Тренажер зовнішнього автоматичного дефібрилятора</p> | <p><b>зовнішнього автоматичного дефібрилятора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• голосові підказки</li> <li>• 5 запрограмованих сценаріїв</li> <li>• можливість зміни сценаріїв при зміні рекомендації ERC</li> <li>• наявність автоматичного і напівавтоматичного режиму</li> <li>• дорослий і педіатричний режими</li> <li>• дистанційний пульт управління</li> </ul> <p><b>В комплект поставки тренажера зовнішнього автоматичного дефібрилятора мають входити:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• професійний навчальний автоматичний зовнішній дефібрилятор,</li> <li>• комплект електродів для дорослих,</li> <li>• комплект електродів для дітей,</li> <li>• комплект батарей,</li> <li>• сумка для зберігання і перенесення,</li> <li>• пульт керування</li> </ul> | Шт.   | 1 |
|  | <p>Набір моделей ран та ушкоджень</p>                   | <p>Набір моделей ран та ушкоджень має складатися з:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опіки обличчя III ст;</li> <li>2. Рвана рана лоба;</li> <li>3. Передцелений травматичний отвір;</li> <li>4. Відкритий перелом ключиці із забоем грудної клітки;</li> <li>5. Травма тулубу з випинанням тонкої кишки;</li> <li>6. Відкритий перелом правої плечової кістки;</li> <li>7. Відкритий перелом правої кисті, рвана рана м'яких тканин, оголення</li> </ol>  | Набір | 1 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>кісткової тканини;</p> <p>8. Вогнепальне поранення правої долоні;</p> <p>9. Відкритий перелом стегнової кістки правого стегна;</p> <p>10. Складний перелом стегнової кістки правого стегна;</p> <p>11. Колода рана правого стегна стороннім тілом;</p> <p>12. Відкритий перелом великогомілкової кістки правої гомілки;</p> <p>13. Відкритий перелом правої стопи, усічена травма правого мізинця;</p> <p>14. Опік лівого передпліччя III ступеня;</p> <p>15. Усічена травма лівого стегна;</p> <p>16. Закритий перелом гомілки лівої гомілки та забій гомілковостопного суглоба та стопи.</p> <p>Розмір: не менше 46x19x37 см.</p> <p>Вага: не менше 8 кг</p> |  |  |
|--|---|--|--|

**Інші вимоги:**

1. Якість запропонованого товару обов'язково повинна відповідати чинним нормативним документам, встановленим технічним характеристикам та замовленню Замовника.
2. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням транспортних витрат до місця поставки та інших витрат, необхідних для початку користування Замовником товаром, що є предметом цієї закупівлі.
3. Учасник надає гарантійний лист про те що товар, який постачатиметься, буде з матеріалів, якість яких повинна відповідати встановленим законодавством нормам; товар повинен бути не пошкоджений та мати захисну упаковку та документацію; товар буде новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та відповідатиме заявленому асортименту.
4. Учасник надає гарантійний лист про те що упаковка буде цілісною, відповідатиме характеру товару, зберігаючи якість товару під час перевезення з необхідними реквізитами виробника. Тара та упаковка відповідатиме вимогам, встановленим до даного виду товару і захищатиме його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). У разі поставки неякісного товару Замовник буде вживати заходи, передбачені чинним законодавством в сфері регулювання господарських відносин. У разі виявлення Замовником невідповідності якості або кількості Товару згідно з відвантажувальними документами або документами про якість Товару, Продавець за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної кількості Товару або його заміну на якісний.

5. Товар не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинен передбачати заходи щодо захисту довкілля (підтвердити у складі пропозиції довідкою).

6. Товар повинен відповідати вимогам Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VII «Про санкції», Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Постанови КМУ від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», абз. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

7. З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) в складі своєї пропозиції порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов'язково зазначається виробник) за наступною формою:

| з/п | Найменування Товару | Технічна характеристика Товару згідно вимог Замовника | Виробник*, технічна характеристика Товару згідно пропозиції Учасника |
|-----|---------------------|---|--|
| 1   |                     |   |  |
| 2   |                     |   |  |
| ... |                     |   |  |
|     | Гарантія на товар   | не менше 24 місяців                                   |  |

\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

8. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати чинні на момент подання сертифікат відповідності та/або декларацію відповідності. У разі, якщо товар не підлягає обов'язковій сертифікації, Учасник має надати довідку видану відповідним органом про те, що даний товар не підлягає обов'язковій сертифікації (довідка має бути видана учаснику, дійсна на момент її подання).

9. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом та за рахунок Постачальника, в узгоджений із Замовником час, про що необхідно надати лист-гарантію у складі пропозиції.

10. Гарантія на товар - не менше 24 місяців з дати прийняття Замовником Товару від Постачальника.

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.*

- 1. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*
- 2. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*
- 3. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».*